## コーポレートロゴ・ブランドロゴ 使用ガイドライン

東京都豊島区要町 1-4-11

TEL. 03-5995-3800

弊社のコーポレートロゴ・ブランドロゴは、必ず以下のガイドラインに従って使用してください。

- (1) ロゴを変形 (縦横比率や各部位の相互比率の変更等) して使用しないこと。
- (2) 原則としてそのロゴの指定色 例紙) を使用すること。 (背景色との関係により商標ロゴを明確に表現することができない場合のみ白抜き文字を使用できる。)
- (3) ロゴの一部が欠けたり切れた状態で使用しないこと。
- (4) ロゴの上に異なる文字、図形、記号などを重ねて使用しないこと。
- (5) 弊社のブランドや品位を損なうような使用をしないこと。
- (6) 画質の悪いロゴを使用しないこと。
- (7) 第三者の登録商標と混同を生じる使用をしないこと。
- (8) 第三者に提供しないこと。
- (9) 登録商標を使用する場合は、ロゴまたは商標名の後ろに®を付記し、弊社出所である旨の表示を明記すること。 (出所表示例)「テレメジャー®」は、ベクトリックス株式会社の登録商標です。
- ※ コーポレートロゴ・ブランドロゴ・商標・著作物の使用に関して、本ガイドラインに違反している、もしくは、商標・著作物について弊社の権利を損なう可能性があると判断した場合は、弊社は使用者に対して商標・著作物の使用停止・変更を求めることができるものとします。
- ※ コーポレートロゴ・ブランドロゴ・商標・著作物は、予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

◆コーポレートロゴ (モノクロ印刷 /Web 用)





CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:100 RGB - R:34 G:24 B:21

◆コーポレートロゴ (カラー印刷用)





◆コーポレートロゴ (Web 限定ロゴ)



CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:100 RGB - R:34 G:24 B:21 CMYK- C:0 M:6 Y:80 K:0 RGB - R:255 G:234 B:63

CMYK - C:100 M:54 Y:0 K:0 RGB - R:0 G:99 B:178

CMYK - C:100 M:90 Y:0 K:0 RGB - R:10 G:49 B:143

CMYK - C:0 M:6 Y:80 K:0 RGB - R:255 G:234 B:63

◆ブランドロゴ (単色のみ)



Pr. Torque Analyzer

CMYK - C:0 M:0 Y:0 K:100 RGB - R:34 G:24 B:21

Telemeasure.II

QC PRO QC PROEX

QCPROEX PITS

QCPROMX QC PROCX

Pc トルクアナライザー

ベクトリックス株式会社